

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.271.26.2021.C

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57 - 400 Nowa Ruda
NIP 885-15-34-651

.....
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

Modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Świerkach 46/3.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

30 listopada 2021 r.

3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert :

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%

wartość 42 miesięcy - 10%

wartość 48 miesięcy - 20%

wartość 54 miesięcy - 30%

wartość maksymalna 60 miesięcy- 40%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1
- 2) podpisany przedmiar robót

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- 1) ~~wartość dostawy*~~ /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. Modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Świerkach 46/3” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*

1. Miejsce i termin złożenia oferty :

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.08.2021 r. , o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Krzysztof Niebora – 74 872 09 45

Dawid Gruda – 74 872 09 16

(imię i nazwisko, nr telefonu)

3. Informacje dotyczące zawierania umowy.

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*~~

Nowa Ruda, dnia 24.08.2021.....

Z up. Wójta
Anna Zawisłak

Zastępca Wójta

.....
(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do
Regulaminu udzielania przez Gminę
Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty
130.000 złotych

.....
(miejscowość, data)

.....
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....

e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„ Modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Świerkach 46/3 ” oferuję wykonanie
~~usługi/dostawy~~/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

1) netto zł (słownie złotych:),

2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto zł (słownie złotych:.....).

Gwarancja:

.....
Termin realizacji zamówienia:

.....

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się
w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*

2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*:

.....

.....
(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy



URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083
www.gmina.nowaruda.pl

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Świerki 46/3, 57-451
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2021

SPORZĄDZIŁ :
Dawid Gruda

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	Własna	Sprzątanie, opróżnienie mieszkania	m ³		
d.1.1	kalk. własna	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1	0353-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	TZKNBK IV - 464	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cementowej (poszerzenie otworu drzwiowego, przesunięcie otworu drzwiowego, gniazda pod nadproża)	m ³		
d.1.1	pkt.2	0,5*2,1*0,2 + 0,2*0,2*2	m ³	0,290	
	pkt.9	0,6 * 2,1 * 0,2 + 0,2*0,2*1,5	m ³	0,312	
				RAZEM	0,602
4	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.1	0126-05	4	m	4,000	
	2szt. 2m	3	m	3,000	
	2szt. 1,5m			RAZEM	7,000
5	KNNR-W 3	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1.1	1012-01	9,94*2,77	m ²	27,534	
				RAZEM	27,534
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	14,64+4,84	m ²	19,480	
				RAZEM	19,480
7	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
d.1.1	1011-02	0,8*0,6*1,6+0,8*1,2*1,2	m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	poz.5+3,98*2,77+5,57*2,77+4,07*2,77+5*2,77	m ²	79,111	
				RAZEM	79,111
9	TZKNBK IV - 535	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności w murach z cegły na zaprawie wapiennej lub cem.-wap. (nierówności, pęknięcia, glazura) - przyjęto 20 % powierzchni ścian	m ²		
d.1.1	analogia	poz.8*0,2	m ²	15,822	
				RAZEM	15,822
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 17.4 km	m ³		
d.1.1	0108-11	poz.3+0,180+(poz.5*0,005)+(poz.9*0,02)+poz.1+poz.7	m ³	8,156	
	0108-12			RAZEM	8,156
11	KNW 01	Opłata za utylizację na wysypisku	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.10	m ³	8,156	
				RAZEM	8,156
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
12	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² , U <= 1,1 W/(m ² ·K)	m ²		
d.1.2	1018-04	4*1*1,7	m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
13	KNNR 2	Parapety, półki, lamy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm	m		
d.1.2	1802-02	4*1,25	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych	szt		
d.1.2	1025-01	2	szt	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - z tulejami wentylacyjnymi	szt		
d.1.2	1022-01	2	szt	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.2	1024-02	2*0,9*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
1.3		Remont lokalu			
17	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.1.3	2010-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,71+11,02	m ²	21,730	
				RAZEM	21,730
18 d.1.3	KNR 2-02 2006-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (5,57+3,98+3,65)*2,77	m ²		
			m ²	36,564	
				RAZEM	36,564
19 d.1.3	KNR 2-02 2011-02 2011-04	Okladziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		39,98	m ²	39,980	
				RAZEM	39,980
20 d.1.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, grubość 150 mm, Lambda: 0.036 (W/mK) poz.19	m ²		
			m ²	39,980	
				RAZEM	39,980
21 d.1.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho, grubość 50 mm, Lambda: 0.036 (W/mK), 2 warstwy Krotność = 2 poz.18	m ²		
			m ²	36,564	
				RAZEM	36,564
22 d.1.3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.8	m ²	79,111	
				RAZEM	79,111
23 d.1.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.22+poz.17+poz.18+poz.19	m ²	177,385	
				RAZEM	177,385
24 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.17+poz.18+poz.19+poz.22	m ²		
			m ²	177,385	
				RAZEM	177,385
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m ²		
		39,98	m ²	39,980	
				RAZEM	39,980
26 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m ²		
		poz.25	m ²	39,980	
				RAZEM	39,980
27 d.1.3	KNR AT-22 0205-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm (łazienka, pas między szafkami w kuchni) 20+3,2	m ²		
			m ²	23,200	
				RAZEM	23,200
28 d.1.3	KNR AT-22 0106-03	Dodatek za spoinowanie wąską kielnią płytek o wymiarach regularnych	m ²		
		poz.27	m ²	23,200	
				RAZEM	23,200
1.4		Remont pomieszczenia gospodarczego			
29 d.1.4	KNR 2-02 2011-02 2011-04	Okladziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		2,4*2,04	m ²	4,896	
				RAZEM	4,896
30 d.1.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, grubość 150 mm, Lambda: 0.036 (W/mK) poz.29	m ²		
			m ²	4,896	
				RAZEM	4,896
31 d.1.4	NNNR-W 3 1012-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(2,4+2,04)*2*2,77	m ²	24,598	
				RAZEM	24,598
32 d.1.4	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.31	m ²	24,598	
				RAZEM	24,598
33 d.1.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.31	m ²	24,598	
				RAZEM	24,598

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.31	m ² m ²	 24,598	 24,598
35 d.1.4	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm 2,4*2,04	m ² m ²	 4,896	 4,896
36 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych poz.35	m ² m ²	 4,896	 4,896
2		Instalacja elektryczna		RAZEM	4,896
2.1		WLZ			
37 d.2.1	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 10	m m	 10,000	 10,000
38 d.2.1	KNNR 5 0715-05 analogia	Układanie kabli o masie do YKY 4x10 mm ² w budynkach, budowach lub na estakadach z mocowaniem 10	m m	 10,000	 10,000
39 d.2.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	 1,000
40 d.2.1	KNP 18 1301-01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 1	szt szt	 1,000	 1,000
41 d.2.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10	m m	 10,000	 10,000
42 d.2.1	kalk. własna	Odtworzenie powierzchni ściany poz.41	m m	 10,000	 10,000
2.2		Instalacja elektryczna		RAZEM	10,000
43 d.2.2	KNR-W 4-03 1116-01	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża gipsowego 120	m m	 120,000	 120,000
44 d.2.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
45 d.2.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
46 d.2.2	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wyloto- wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² poz.44+poz.45	szt. szt.	 8,000	 8,000
47 d.2.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 100	m m	 100,000	 100,000
48 d.2.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 19	szt. szt.	 19,000	 19,000
49 d.2.2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku in- nym niż betonowy 3*1,5 80	m m	 80,000	 80,000
50 d.2.2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku in- nym niż betonowy 3*2,5 200	m m	 200,000	 200,000
51 d.2.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
53 d.2.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 220	m m	 220,000	 220,000
				RAZEM	220,000
54 d.2.2	KNR 5-18 0803-02	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 3x3 dm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
55 d.2.2	KNR 5-18 0701-01 analogia	bezpieczniki typu S gniazdka 16 A 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
56 d.2.2	KNR 5-18 0701-01 analogia	bezpieczniki typu S oświetlenie 10 A 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
57 d.2.2	KNR 5-18 0705-04 analogia	Ogranicznik przepięć klasy B+C 4P Ochronnik 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
58 d.2.2	KNR 5-18 0705-04 analogia	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY RÓŻNICÓWKA 2P 25A 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
59 d.2.2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania Krotność = 7 2	pomiar · pomiar ·	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
60 d.2.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 7 2	pomiar · pomiar ·	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
61 d.2.2	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1) 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
62 d.2.2	KNR-W 5-08 0515-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ledowych 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
3		Instalacje sanitarne			
3.1		Woda zimna i ciepła			
63 d.3.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
64 d.3.1	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach wielowarstwowych PEX/Al/PEX o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
65 d.3.1	KNR-W 2-15 0127-03 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm poz.63	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
66 d.3.1	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur PEX/Al/PEX o średnicy nominalnej 20mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
67 d.3.1	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.63	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
68 d.3.1	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł poz.67	m m	 8,000	 8,000
3.2		Kanalizacja		RAZEM	8,000
69 d.3.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych (rura niskoszumowa) 3	m m	 3,000	 3,000
70 d.3.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	 6,000	 6,000
71 d.3.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	 1,000
72 d.3.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4,000	 4,000
73 d.3.2	KNR 0-14 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pionów kanalizacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
74 d.3.2	KNR 2-02 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe (Maty wygłuszające, Pianki akustyczne samoprzylepna) poz.73	m ² m ²	 2,000	 2,000
75 d.3.2	kalk. własna	Odtworzenie powierzchni ściany poz.73	m m	 2,000	 2,000
3.3		Wentylacja		RAZEM	2,000
76 d.3.3	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
77 d.3.3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiral) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 150mm 0,5	m ² m ²	 0,500	 0,500
78 d.3.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych ściennych o regulowanej przepustowości 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
79 d.3.3	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
3.4		Instalacja CO i CWU		RAZEM	2,000
80 d.3.4	KNR-W 4-01 0335-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
81 d.3.4	kalk. własna	Ogrzewanie panelami (grzejnikami bezpośrednimi) na podczerwień, zasilanymi elektrycznie, montowanymi na sufitach - dostawa i montaż 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
82 d.3.4	kalk. własna	Ogrzewanie panelami (grzejnikami bezpośrednimi) na podczerwień, zasilanymi elektrycznie, montowanymi na ścianach - dostawa i montaż 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
83 d.3.4		Dostawa i montaż termostatów z możliwością kontrolowania temperatury i programowania instalacji ogrzewania 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
84 d.3.4		Pomiary energetyczne 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
85 d.3.4		Przepływowy podgrzewacz wody elektryczny 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
86 d.3.4		Pomiary energetyczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.3.4	KNR-W 2-15/0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		7	urz.	7,000	
				RAZEM	7,000
3.5		Biały montaż			
88 d.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.3.5	KNR-W 2-15/0231-01 analogia	Brodzik natryskowy z obudową 80/80	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.3.5	KNR 2-15/0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.3.5	KNR-W 2-15/0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Meble i wyposażenie			
95 d.4		Narożnik rozkładany z funkcją spania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.4		Szafa ubraniowa przesuwna z lustrem 140	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.4		Szafa 80	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.4		Biurko z fotelem biurowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.4		Tapczan/łóżko 90	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.4		Szafka na obuwie z wieszakami, siedziskiem i lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.4		Komoda pod telewizor	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.4		Krzeseł	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.4		Stół	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.4		Kuchenka indukcyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.4		Kuchenka mikrofalowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.4		Lodówka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4		Aneks kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.4		Garnki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
109 d.4		Podstawowe akcesoria kuchenne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.4		Komplet naczyń	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
111 d.4		Sztućce	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
112 d.4		Komplet szklanek	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
113 d.4		Lustro	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.4		Pralko-suszarka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.4		Telewizor	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.4		Rolety zaciemniające na okna	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000