

**UCHWAŁA NR 141/XXV/05  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 14 marca 2005 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sokolec**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 12/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda, Rada Gminy uchwala Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sokolec.

**Rozdział 1.  
Przepisy ogólne**

**§ 1.** Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren o powierzchni ok. 3,3 ha, położony w części wschodniej zainwestowania wsi, po stronie północnej drogi powiatowej nr 3016D.

**§ 2.** Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. ochrona interesów publicznych w zakresie szczególnych wymogów korzystania ze środowiska,
2. umożliwienia realizacji inwestycji na terenach niezainwestowanych.

**§ 3. 1.** Ustaleniami planu objęto obszary wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania i ponumerowane kolejno od 1, których funkcje określono poniżej;

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej niskointensywnej - MN
- b) tereny usług na działkach wydzielonych - U
- c) tereny zieleni towarzyszącej, wydzielone - ZP
- d) tereny dróg i urządzeń komunikacji drogowej - KD, w tym:
  - drogi zbiorcze - KD Z
  - drogi dojazdowe - KD D

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe określone zestawem liter (do przecinka) oraz przeznaczenie towarzyszące i dopuszczalne, także alternatywne (literami po przecinku),

3. Przedmiotowe obszary mogą być w całości przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo także na cele przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszej części uchwały.

**§ 4. 1.** Integralną częścią planu jest:

- 1) rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie w skali 1:1000
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

**§ 5.** Granice opracowania planu miejscowego stanowią granice podziału geodezyjnego nieruchomości, wg oznaczenia na rysunku planu.

**§ 6.** Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- a) planie miejscowym - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- b) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- c) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- d) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000,
- e) obszarze - należy przez to rozumieć obszar oznaczony symbolem literowo-liczbowym o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania planu miejscowego,
- f) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym obszarze,
- g) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- h) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć prócz powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi także utwardzone nawierzchnie służące wewnętrznym parkingom, ciągom pieszym i innym urządzeniom funkcjonalnie związanym z przeznaczeniem terenu,

## **Rozdział 2.**

### **Przepisy szczegółowe**

#### **§ 7. Przeznaczenie terenów**

1. Ustala się obszar usług z zielenią towarzyszącą oznaczony na rysunku symbolem U,ZP

- 1) Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację usług związanych z obsługą ruchu turystycznego lub innych niesprzecznych z nimi,
- 2) Zieleń towarzysząca o charakterze ozdobnym oraz powierzchnie rekreacji terenowe stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej.

2. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem MN przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodinnym, niskiej intensywności.

- 1) Dopuszcza się na przedmiotowych obszarach lokalizowanie funkcji usługowych jako uzupełniających, pod warunkiem że nie będą stanowić kolizji z funkcją podstawową
- 2) Usługi, o których mowa w p-cie 2.1), należy projektować jako wbudowane w podstawową kubaturę obiektu, dopuszcza się formę dobudowy lub wyodrębniony obiekt pod warunkiem wykonania łącznika co najmniej w poziomie dachu.

3. Ustala się obszary przeznaczone na cele zieleni parkowej i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

- 1) Na wymienionym w ust. 3 obszarze nie zezwala się na realizację jakiegokolwiek zabudowy kubaturowej, dopuszcza się jedynie obiekty przestrzenne i urządzenia o charakterze parkowym takie jak: altany, trejaże i pergole, ogródki sezonowe, place zabaw i rekreacji ruchowej.
- 2) Wszystkie ciągi piesze i alejki spacerowe powinny być utwardzone elementami drobnowymiarowymi, typu kostka, mozaika, także grys kamienny. Nie zezwala się na stosowanie asfaltów i mas bitumicznych lub betonu wylewanego na mokro.
- 3) Zezwala się na włączenie przedmiotowych obszarów do przyległych nieruchomości budowlanych pod warunkiem zachowania całości obszaru jako powierzchni biologicznie czynnych.

4. Wyznacza się w planie obszary dróg i urządzeń komunikacji drogowej, oznaczone symbolem KD oraz dodatkowo symbolami literowymi oznaczającymi kategorię drogi - wg określenia w § 3 ust. 1 uchwały,

- 1) obszar KD Z, przeznaczony jest na cele ulicy zbiorczej, w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D (w terenie zabudowanym) o szerokości minimalnej 25,0 m w liniach rozgraniczających, tj. 12,5 m licząc od osi istniejącej jezdni.

- 2) Obszar KD D, przeznaczony jest na cele drogi dojazdowej o szerokości minimalnej 10,0 m w liniach rozgraniczających i zalecanych 12,0 m, na zakończeniu przedmiotowej drogi należy zaprojektować plac manewrowy o wymiarach umożliwiających zawracanie pojazdom technicznym.

## § 8. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego

### 1. Dla obszaru usługowego (U) ustala się:

- 1) Na części niezainwestowanej obszaru usługowego należy przewidzieć konieczność wyposażenia funkcji podstawowej w zielen towarzyszącą.
- 2) Dopuszczalne podziały obszaru należy dokonać wg zasady zachowania warunku dostępności wydzielonych posesji do układu komunikacji publicznej.
- 3) Zabudowa istniejąca, podlegająca także rozbudowie nie może być wyższa niż 2,5 kondygnacji naziemnych, tj. 2 pełne kondygnacje oraz poddasze użytkowe.
- 4) Nieprzekraczalne linie zabudowy należy projektować w odległości min 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi na odcinku prostym (jako kontynuacja linii zabudowy na obszarze 4.MN - wg oznaczenia na rysunku planu).

### 2. Dla obszarów mieszkaniowych MN ustala się:

- 1) dla wydzielonych na poszczególnych obszarach działek należy zapewnić dostępność wyłącznie bezpośrednio z dróg publicznych lub poprzez wydzielone drogi wewnętrzne stanowiące współwłasność władających działkami przyległymi,
- 2) podział obszarów na działki winien odbywać się wg zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się niewielkie odstępstwa, minimalna powierzchnia wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 850 m<sup>2</sup>, zalecana średnia wielkość - 1200 m<sup>2</sup>,
- 3) liczba działek na poszczególnych obszarach winna odpowiadać liczbie wynikającej z rysunku planu. Nie zezwala się na realizację jednego obiektu na dwóch działkach,
- 4) dla obszarów mieszkaniowych ustala się linie zabudowy odpowiednio:
  - a) obowiązujące – 5,0 m od drogi wewnętrznej na obszarze 2.MN,
  - b) obowiązujące – 10,0 i 15,0 m od południowej granicy obszaru - dotyczy 3.MN.
  - c) obowiązujące - jako równoległe do północnej granicy opracowania na obszarze 1.MN w odległości odpowiednio: 20, 25 i 30 m od niej - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
  - d) nieprzekraczalne - 5,0 m (wzdłuż drogi 7.KD D) dla obszarów 2, 3 i 4 MN,
  - e) nieprzekraczalne - 10,0 m (od strony drogi 8.KD Z) dla obszaru 4. MN,
- 5) nową zabudowę należy lokalizować w sposób równoległy i prostopadły do wyznaczonych obowiązujących linii zabudowy,
- 6) ogrodzenia od strony dróg publicznych należy prowadzić w liniach rozgraniczających obszarów z uwzględnieniem zachowania trójkątów widoczności w strefie włączeń i skrzyżowań, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- 7) drogi wewnętrzne należy projektować o szerokości pasa 6,0 m z zakończeniem placem manewrowym umożliwiającym zawracanie pojazdom technicznym,
- 8) nawierzchnie dróg wewnętrznych dopuszcza się utwardzać wyłącznie elementami drobnowymiarowymi, zalecany kamień naturalny, dopuszcza się kostkę betonową,
- 9) ogrodzenia działek od strony dróg wewnętrznych należy projektować z uwzględnieniem warunku wynikającego z p-tu 2.7),

### 3. Obszary zieleni (ZP) stanowią przestrzeń ogólnodostępną,

- 1) wyodrębnione strefy zieleni nie podlegają podziałom, grodzeniu i włączaniu w inne obszary funkcjonalne z wyjątkiem warunku określonego w § 7 ust. 3 pkt 3,
- 2) dopuszcza się na przedmiotowym obszarze prowadzenie wszelkiej infrastruktury technicznej doziemnej, na warunkach ustalonych przez ich zarządców.

## **§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego**

1. Na terenie objętym planem miejscowym obowiązuje zakaz lokalizowania podmiotów, których działalność może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko lokalne, w tym w szczególności:

- 1) produkować odpady niebezpieczne dla środowiska,
- 2) generować hałasy przekraczające dopuszczalne poziomy dla terenów mieszkaniowych,
- 3) emitować do atmosfery substancje aktywne,
- 4) odprowadzać ścieki szkodliwe i chemicznie aktywne.

2. Obszar przeznaczony na cele usługowe należy wyposażyć w urządzenia do separacji substancji ropopochodnych (w przypadku realizacji parkingów powyżej 5 miejsc postojowych) oraz neutralizacji ścieków chemicznie aktywnych (w przypadku działalności gastronomicznej o szerszym zasięgu ponad potrzeby własne pensjonatu).

3. Części obszarów wyłączone z zainwestowania należy zachować jako biologicznie czynne, wyposażyć w zielen towarzyszącą o wysokich walorach ozdobnych.

4. Istniejący na terenie drzewostan oraz zakrzewienia śródpolne podlegają ochronie, wprowadza się zakaz wycinki drzew, a także naruszania innych elementów powodujących trwałe zmiany w środowisku naturalnym, z wyjątkiem terenów przeznaczonych do zainwestowania.

**§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.** Teren objęty planem miejscowym, ze względu na położenie poza wszelkimi strefami zainteresowania służb konserwatorskich i archeologicznych, nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrzeby objęcia ochroną.

## **§ 11. Kształtowanie przestrzeni publicznych**

1. Na terenie objętym planem miejscowym wyznacza się obszary oraz enklawy przestrzeni publicznej, dla których ustala się następujące zasady:

- 1) obszary oznaczone symbolem ZP - tj.: zieleni towarzyszącej oraz części obszarów przeznaczonych na cele usług, oznaczone symbolem U, które nie służą bezpośrednio podmiotom na nich działającym powinny stanowić otwartą przestrzeń ogólnodostępną,
- 2) wymienione w p-cie 1.1) tereny nie mogą podlegać grodzeniu, dopuszcza się jedynie organizację przestrzeni za pomocą zieleni i małej architektury - alternatywnie dopuszcza się rozwiązanie zawarte w § 7 pkt 3.3).

2. Przestrzeń publiczną należy bezwzględnie wyłączyć z ruchu pojazdów oraz parkowania.

3. Na terenach wymienionych w p-cie 1 zezwala się na organizowanie sezonowych lub innych okazjonalnych imprez terenowych, w tym: kiermasze, wystawy, pokazy sportowe itp.

## **§ 12. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy**

1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) ustala się następujące parametry:

- 1) budynki jednorodzinne należy projektować jako obiekty parterowe z poddaszem użytkowym, w których wysokość od poziomu terenu do okapu dachu nie może być większa niż 6,0 metrów w strefie wejściowej,
- 2) zezwala się na podpiwniczenia obiektów, szczególnie przy wykorzystaniu istniejących znaczących spadków terenu,
- 3) dachy na wszystkich obiektach należy projektować strome, kalenicowe o symetrycznych połaciach nachylonych pod kątem 30-45°, kryte dachówką ceramiczną, kalenice równoległe do granicy frontowej działki z dopuszczeniem zakończeń naczółkowych, lukarn i mansard,
- 4) szerokość frontu budynku nie może przekraczać 15,0 m,
- 5) do robót wykończeniowych należy wykorzystywać materiały naturalne takie jak: ceramika budowlana, tynki mineralne, kamień naturalny, drewno itp.,
- 6) garaże należy projektować w formie dobudowanej, nie zezwala się na formy wolno stojące, dachy garaży należy projektować w nawiązaniu do zasadniczej kubatury budynku.

2. Dla zabudowy usługowej (U) ustala się następujące parametry:

- 1) zabudowa usługowa polegająca na przebudowie lub rozbudowie oraz nowo projektowana nie może przekraczać 2,5 kondygnacji naziemnych,
- 2) pojedyncze obiekty usługowe nie mogą przekraczać 600 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy,
- 3) zezwala się na wyodrębnienie nie więcej niż 2 obiektów o powierzchni zabudowy jak w punkcie 2.3) pod warunkiem ich funkcjonalnego połączenia,
- 4) budowa bądź rozbudowa obiektów może odbywać się wyłącznie w obrębie linii zabudowy, dopuszcza się niewielkie fragmenty, wykraczające poza wyznaczone linie, służące podkreśleniu stref wejściowych lub inne wynikające z podziału elewacji, części obiektów itp. - lecz nie więcej niż 1,5 m,
- 5) nie zezwala się na realizację obiektów wykonanych w technologii szkieletu stalowego z obudową z płyt warstwowych, należy każdorazowo projektować obiekty w technologii tradycyjnej. Dopuszcza się dachy strome, kalenicowe o symetrycznym nachyleniu połaci i kącie od 25-36°, kryte elementami dachówkowymi, kalenice równoległe do dłuższego boku.

**§ 13.** Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują obiekty podlegające ochronie na mocy przepisów odrębnych, należy jedynie przestrzegać zasady, że wszystkie odkryte i znalezione w trakcie robót ziemnych przedmioty, które mogą wskazywać na ich historyczną przeszłość należy zabezpieczyć i zgłosić do właściwych służb ochrony zabytków i archeologii.

#### **§ 14.** Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W stosunku do wszystkich obszarów, na których planowane są inwestycje wynikające z ustaleń niniejszego planu, należy zapewnić konieczność doprowadzenia granic nieruchomości do wyznaczonych linii rozgraniczających, granic podziału oraz innych, określonych planem.

2. Obszary 5.U,ZP oraz 1. MN wymagają scalenia oraz wtórnego podziału nieruchomości w celu dostosowania wielkości działek, dostępu do dróg itp. do ustaleń niniejszego planu.

3. Nie zezwala się na realizację jednej inwestycji na więcej niż jednej działce budowlanej, należy każdorazowo dokonać scalenia.

#### **§ 15.** Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Dla drogi powiatowej nr 3016 D ustala się następujące parametry:

- 1) kategoria ulicy - zbiorcza KD Z, jednojezdniowa, z możliwością budowy dodatkowych pasów spowolnienia i przyspieszenia ruchu,
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających - min 25,0 m,
- 3) chodnik na pełnej długości ulicy o szerokości minimalnej 1,5 m,
- 4) zalecana budowa wydzielonego pasa dla ruchu rowerów, poza krawężnią jezdni,
- 5) nie zezwala się na bezpośrednie włączenie do drogi poszczególnych nieruchomości, dostępność ograniczona wyłącznie do skrzyżowania z drogą 7.KD D.

2. Dla drogi dojazdowej (KD D):

- 1) kategoria ulicy - dojazdowa, jednojezdniowa z możliwością wyznaczenia miejsc postojowych,
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m, zaleca się 12,0 m w miejscach planowanych postojów,
- 3) szerokość jezdni nie mniej niż 4,5 m,
- 4) chodnik dla ruchu pieszego wydzielony co najmniej jednostronny o szerokości od 1,5 m,
- 5) drogi dojazdowe muszą spełniać wymagania dla dróg pożarowych,
- 6) minimalne promienie skrętu należy przyjąć 9,0 m,
- 7) nawierzchnie utwardzone elementami drobnowymiarowymi, nie zezwala się na stosowanie asfaltów i mas bitumicznych,

8) drogę ślepo zakończoną należy wyposażyć w plac manewrowy umożliwiający zawracanie pojazdom technicznym.

3. Główne ciągi komunikacyjne zaleca się wyposażyć w zieleń szpalerową żywopłotową.

## **§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

### **1. Zaopatrzenie w wodę**

- 1) przewiduje się wyłącznie z sieci gminnej istniejącej oraz rozbudowywanej dla potrzeb nowych inwestycji na zasadach określonych przez jej zarządcę,
- 2) zezwala się na prowadzenie sieci w pasach linii rozgraniczających dróg, w obszarach zieleni publicznej i ciągów pieszych oraz wzdłuż linii podziałów oraz granic nieruchomości,
- 3) zezwala się także na realizację indywidualnych ujęć wody do celów bytowych.

### **2. Odprowadzenie ścieków**

- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z możliwością rozsączenia oczyszczonych wód po terenie własnej nieruchomości lub do istniejących rowów za zgodą ich administratora,
- 2) dopuszcza się docelowo prowadzenie kanalizacji sanitarnej zbiorczej w pasie dróg publicznych na warunkach określonych przez zarządcę tych dróg.

### **3. Odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych**

- 1) odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych ulic i placów odbywać się może wyłącznie do gruntu w obrębie posiadanej nieruchomości, dopuszcza się wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych,
- 2) na obszarach zabudowy jednorodzinnej zezwala się na gromadzenie wód opadowych w szczelnych zbiornikach doziemnych do wykorzystania na cele gospodarcze,
- 3) dopuszcza się za zgodą administratora cieków na obudowę rowów, zmiany przebiegu i ujęcie w system rowów przydrożnych.

### **4. Wyposażenie terenu w energię elektryczną:**

- 1) dla zabudowy istniejącej, podlegającej rozbudowie lub modernizacji oraz dla zabudowy projektowanej należy przewidzieć konieczność rozbudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych na warunkach ustalonych przez jej dystrybutora,
- 2) nie zezwala się na realizację nowych sieci napowietrznych, wyłącznie w postaci kabli doziemnych,
- 3) niezbędne nowe urządzenia elektroenergetyczne, takie jak stacje transformatorowe należy lokalizować na obszarach zabudowy usługowej, także jako wbudowane w obiekty kubaturowe oraz na terenach publicznych, nie należy ich lokalizować na obszarach mieszkaniowych.

### **5. Ogrzewanie obiektów oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę**

- 1) do celów grzewczych i technologicznych oraz uzyskania ciepłej wody należy wykorzystywać wyłącznie źródła ekologiczne takie jak: gaz, energia elektryczna, olej, instalacje solarne lub inne odnawialne,
- 2) nie zezwala się na realizację instalacji zbiornikowej gazu propan/butan w strefie frontowej działki, jedynie każdorazowo poza linią zabudowy.

### **6. Gospodarka nieczystościami stałymi**

- 1) stale nieczystości bytowe należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie gminy systemu.

7. Należy zapewnić dbałość o prawidłowe gospodarowanie terenami niezainwestowanymi poprzez prowadzenie sieci infrastruktury w sposób równoległy i prostopadły do istniejących bądź projektowanych obiektów, w odległościach minimalnych dopuszczonych odrębnymi przepisami od innych sieci i przyłączy.

8. Prowadzenie sieci przesyłowych przez tereny będące we wdaniu osób fizycznych i prawnych wymagać będą od ich administratorów uregulowań na gruncie Kodeksu cywilnego.

9. Dla nowych podmiotów lokalizowanych na wyodrębnionych nieruchomościach należy przewidzieć zespoły parkingowe w obrębie granic władania, liczba miejsc powinna wynikać z ustalonych potrzeb, zarówno w odniesieniu do korzystających jak też zatrudnionych.

**§ 17.** Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania. Do czasu realizacji inwestycji objętych niniejszym planem sposób użytkowania terenów pozostaje niezmieniony. Nie zezwala się na realizację tymczasowych obiektów na gruntach niezainwestowanych.

**§ 18.** Obszary i zasady rehabilitacji i przekształceń. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują obszary wymagające przeprowadzenia procedury rehabilitacji i przekształceń, istniejąca niewielka enklawa zabudowy winna być jedynie poddana wymogom wynikającym z ustaleń szczegółowych, określonych w uchwale.

### **Rozdział 3.**

#### **Przepisy końcowe**

**§ 19.** Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

**§ 20.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

**Teresa Październiak**