

Lp.	Nazwa badania:	Opis:	Cena:
1.	TSH	jest najczulszym badaniem wykrywającym zaburzenia czynności tarczycy oraz umożliwiającym monitorowanie i ocenę skuteczności leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy.	27,00 zł
2.	FT3	badanie służy do diagnostyki i monitorowania leczenia chorób tarczycy. Wzrost stężenia FT3 towarzyszy nadczynności, a spadek - niedoczynności tarczycy.	25zł
3.	FT4	polega na pomiarze stężeń wolnej frakcji jednego z hormonów tarczycowych we krwi. Test ten wykorzystywany jest głównie w diagnostowaniu chorób tarczycy, które przebiegają z nadczynnością lub też niedoczynnością tego narządu.	25 zł
4.	Anty-TPO	to badanie krwi, które wykorzystywane jest w diagnostowaniu określonych chorób tarczycy. Schorzenia te, ze względu na szerokie działanie hormonów tarczycowych mogą prowadzić do wystąpienia licznych, uciążliwych dla pacjenta objawów.	45 zł
5.	Anty-TG	to diagnostyka chorób autoimmunologicznych tarczycy. Diagnostyka aktualnego stanu metabolicznego tarczycy. Monitorowanie leczenia raka tarczycy – weryfikacja oznaczeń tyreoglobuliny i wykrywanie wznowy choroby.	45 zł
6.	HOMA-IR	to laboratoryjna ocena insulinooporności na podstawie zależności pomiędzy stężeniem insuliny i glukozy we krwi obwodowej na czczo.	48zł
7.	Borelioza	badanie IGG i IGM, które pokazuje czy w organizmie obecnie bądź przeszłości nastąpiło zakażenie po ukąszeniu kleszcza.	98zł
8.	Elektrolity (sód, potas)	jest to diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej i diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w naszym organizmie.	17 zł
9.	Magnez	jest to badanie przydatne w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych i zaburzeń rytmu serca, w monitorowaniu terapii diuretykami i lekami nefrotoksycznymi, niewydolności nerek i żywienia pozajelitowego.	16 zł
10.	Chlorki	to pomiar stężenia jonów chlorkowych w surowicy krwi, przydatny w diagnostyce zaburzeń równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, w różnicowaniu kwasic metabolicznych i ocenie leczenia tych zaburzeń.	15 zł
11.	Wapń	Badanie wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń homeostazy wapnia w przebiegu chorób układu kostnego, nerek, serca i układu pokarmowego.	15 zł
12.	Cynk	Oznaczenie cynku we krwi przydatne w określaniu deficytu cynku. Nadmiar spożycia cynku prowadzi do zaburzeń odpowiedzi immunologicznej, negatywnie wpływa na metabolizm żelaza i miedzi oraz sprzyjać rozwojowi choroby Alzheimer. Objawy niedoboru cynku u dorosłych obejmują rumieniowe zmiany skórne i inne dolegliwości dermatologiczne, zaburzenia pracy tarczycy oraz pracy wątroby, pogorszenie gojenia ran i obniżenie odporności, zaburzenia smaku i węchu, wypadanie włosów, kurza ślepotę. Niedostateczny poziom cynku u mężczyzn niekorzystnie wpływa na procesy spermatogenezy. Może prowadzić do zmniejszenia liczby plemników oraz spadku ich żywotności, zmniejszenia stężenia testosteronu oraz powodować problemy z potencją seksualną. Niedobór cynku w organizmie kobiety w ciąży może skutkować zaburzoną rozwojem płodu i powstaniem wad układu nerwowego oraz zaburzać przebieg ciąży: sprzyjać porodowi przedwczesnemu, zwiększać ryzyko powikłań okołoporodowych i przyczyniać się do niskiej masy urodzeniowej noworodka.	33 zł

13.	Kortyzol	Zwiększona ilość tego hormonu wydzielana jest w sytuacjach stresowych, podobnie jak w przypadku adrenaliny – stąd popularne określenie kortyzolu jako „hormon stresu”. Jednym z głównych zadań kortyzolu jest regulacja stężenia glukozy we krwi. Pod wpływem kortyzolu dochodzi do zwiększonego uwalniania tego cukru prostego do krwiobiegu, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie podwyższonego zapotrzebowania na energię. Dodatkowo, kortyzol wpływa na ciśnienie tętnicze krwi, metabolizm tłuszczów i białek, wydzielanie pepsyny w żołądku oraz wywiera efekt przeciwzapalny poprzez hamowanie aktywności układu immunologicznego.	45 zł
14.	Żelazo	jest to pomiar stężenia żelaza w surowicy krwi, przydatny w diagnostyce niedoborów i nadmiaru żelaza.	16 zł
15.	Ferrytyna	Kliniczna ocena zapasów żelaza w organizmie z naciskiem na niedobory.	36 zł
16.	Kwas foliowy	jest to diagnostyka i leczenie chorych na anemię.	37 zł
17.	Wit. D	witaminy 25(OH) – jest przydatna w przebiegu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym chorób metabolicznych tkanki kostnej oraz w zatruciu witaminą D.	87zł
18.	Wit. B12	jest to diagnostyka i leczenie chorych na anemię. Diagnostyka i leczenie zaburzeń neurologicznych.	45 zł
19.	Odczyn Biernackiego (OB)	opad, jest przesiewowym, nieswoistym, badaniem pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze zmianami stężenia białek we krwi : wzrostem stężenia białek ostrej fazy i immunoglobulin. Badanie jest przydatne w diagnostyce chorób związanych ze stanem zapalnym, w tym tkanki łącznej (kolagenoz) i naczyń; chorób zakaźnych (głównie bakteryjnych), chorób nerek, chorób krwi i chorób nowotworowych, w tym chorób związanych z produkcją nieprawidłowych białek – paraprotein.	15 zł
20.	CRP	est tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, martwicy niedokrwiennej mięśni lub urazu. Badanie jest przydatne w diagnostyce i monitorowania leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji (głównie bakteryjnych), chorób reumatycznych i nowotworowych, zawału serca i stanów pourazowych.	28 zł
21.	Testosteron	Oznaczanie testosteronu całkowitego w krwi. Przydatne w diagnostyce i leczeniu chorób i stanów związanych z nadmiarem lub niedoborem testosteronu. Określenie przyczyn nieprawidłowej androgenizacji ustroju.	32 zł
22.	Prolaktyna	Diagnostyka zaburzeń owulacji i miesiączkowania u kobiet. Diagnostyka przyczyn mlekotoku, spadku libido i niepłodności u kobiet i mężczyzn. Diagnostyka chorób przysadki.	337 zł
23.	Amylaza	Ocena aktywności amylazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki.	14 zł
24.	Lipaza	Ocena aktywności lipazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki.	17 zł
25.	Albumina	Badanie przesiewowe wykorzystywane w diagnostyce: chorób wątroby, nerek, jelit, skóry, stanów septycznych, stanów niedożywienia.	9 zł
26.	IgG	Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z niedoborami przeciwciał IgG, chorobami alergicznymi i autoimmunizacyjnymi.	30 zł

27.	IgM	Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z limfocytami B oraz diagnostyce pierwotnej odpowiedzi układu odpornościowego.	27zł
28.	IgA	Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z limfocytami B oraz diagnostyce chorób układu oddechowego i pokarmowego.	27 zł
29.	Grupa krwi	Grupa krwi, oznaczenie układu AB0 i Rh (D).	45 zł
30.	INR	Badanie wykrywające zaburzenia w zewnątrznaczyniowym szlaku krzepnięcia krwi wynikające z niedoborów lub nieprawidłowości czynników: II, V, VII, X oraz fibrynogenu. Przydatne w ocenie funkcji wątroby i diagnostyce DIC. Test z wynikiem wyrażanym w postaci INR wykonywany jest w monitorowaniu leczenia doustnymi antykoagulantami np. acenokumarelem.	14zł
31.	RF	Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz innych chorób autoimmunizacyjnych.	25 zł
PAKIET ONKOLOGICZNY DLA KOBIEC			
32.	Morfologia		175 zł z 40+ 190 zł bez 40 + zamiast 208,50 zł
	CA 19-9	Rak trzustki i przewodów żółciowych, łagodne choroby (marskość wątroby, zapalenie trzustki, wirusowe zapalenie wątroby)	
	CA 15-3	Rak piersi, nowotwór jelita grubego, łagodne choroby wątroby	
	CA 125	Rak jajnika, rak macicy, endometrioza, łagodne nowotwory, rak jamy brzusznej	
	CEA	Rak jelita grubego i odbytu	
PAKIET ONKOLOGICZNY DLA MEŻCZYZN			
33.	Morfologia		128 zł z 40 + 175 zł bez 40+ zamiast 196 zł
	AFP	Rak wątrobowokomórkowy, rak jąder	
	CEA	Rak jelita grubego i odbytu	
	PSA	Rak prostaty	
	CA 19-9	Rak trzustki i przewodów żółciowych, łagodne choroby (marskość wątroby, zapalenie trzustki, wirusowe zapalenie wątroby)	
PAKIET TARCZCOWY 145 ZŁ ZAMIAST 157 ZŁ			
		TSH, FT3, FT4, ANTY-TPO, ANTY-TG	145zł